



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1333

3 Ιουλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός για το έτος 2008 της οριστικής τιμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα εσπεριδοειδή που παραδίδονται για μεταποίηση..... 1
- Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης..... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. οικ. 4155 (1)
Καθορισμός για το έτος 2008 της οριστικής τιμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα εσπεριδοειδή που παραδίδονται για μεταποίηση».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον υπ' αριθμ. Καν.(ΕΚ)1973/2004 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών», (ΕΕ L 345 της 20.11.2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 309550/30.6.2008 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1182/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L273/17.10.2007) στον τομέα των εσπεριδοειδών που παραδίδονται για μεταποίηση» (Φ.Ε.Κ. 1289/Β'/2008).
3. Το υπ' αριθμ. 97669/23.6.2009 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Σε εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 6 σημείο β) της υπ' αριθμ. 309550/30.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης οι οριστικές τιμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα εσπεριδοειδή που παραδίδονται για μεταποίηση καθορίζονται για κάθε είδος για το έτος 2008, ως ακολούθως:

Πορτοκάλια:

Για τα πορτοκάλια για το έτος 2008 οι οριστικές τιμές ανά κατηγορία καθορίζονται ως εξής:

- Κατηγορία Α: Παραδόσεις από 1.000-3.000 κιλά ανά στρέμμα : 153,98 €/στρ ή 1539,8€/εκτάριο.

- Κατηγορία Β: Παραδόσεις από 3.001 και άνω κιλά ανά στρέμμα : 461,94 €/στρ ή 4619,4€/εκτάριο .

Μανταρίνια/Κλημεντίνες:

Για το έτος 2008 η οριστική τιμή για τα μανταρίνια/κλημεντίνες και παραδόσεις τουλάχιστον 200 κιλών ανά στρέμμα καθορίζεται σε 89,02 €/στρ ή 890,2€/εκτάριο.

Γκρέιπ-φρουτ:

Για το έτος 2008 η οριστική τιμή για τα γκρέιπ φρούτ και παραδόσεις τουλάχιστον 200 κιλών ανά στρέμμα καθορίζεται σε 219,05 €/στρ ή 2190,5€/εκτάριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Αριθμ. 1595

(2)

Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α'/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας...».
2. Το ν. 3199/9.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 280/Α'/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 και ειδικότερα το άρθρο 11, παρ. 3.

3. Την υπ' αριθμ. οικ. 47630/16.11.2005 (Φ.Ε.Κ. Β'/1688) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» και ειδικότερα άρθρο 2 παρ 2.

4. Την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 (Φ.Ε.Κ. 1784/Β'/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 5

5. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ' αριθμ. 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ Οδηγίες, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 51 (Φ.Ε.Κ. Α' 54/8.3.2007) καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ...»

7. Τον ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148Α/5.7.2007) «Προστασία Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. Β' 892/11.7.2001) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία υπ' αριθμ. 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ.Υ. Γ2/Γ.Π. οικ. 38295 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 630Β'/26.4.2007).

9. Τη υπ' αριθμ. Δ11/Φ16/8500/22.3.1991 (Φ.Ε.Κ. 174 Β') κοινή απόφαση Υπουργών «Προσδιορισμός κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση».

10. Τη υπ' αριθμ. Φ.16/6631/1.6.1989 (Φ.Ε.Κ. Β'/428) απόφαση Υπουργών «Προσδιορισμός κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση».

11. Το από 22.1999 πρακτικό των Δ/σεων και τμημάτων των Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κρήτης και του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών πόρων/ΔΙΣΑ «προσδιορισμός κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης».

12. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 38 και 39 του ν.δ. 3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και του άρθρου 11 του ν.δ. 1277/1972 «Περί τροποποιήσεων και συμπληρώσεων του ν.δ. 3881/1958».

13. Την κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης υπ' αριθμ. 148/2.2.2007 (Φ.Ε.Κ. 303/7.3.2007). «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης».

14. Την έκθεση «συμπεριφορά των υπόγειων υδροφορέων Κρήτης», 26 Νοεμβρίου 2008 του τμήματος Α' της Διεύθυνσης Υδάτων από την οποία προκύπτει ότι, με βάση τις μετρήσεις του τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδροφορέων, τα υπόγεια υδατικά αποθέματα ορισμένων περιοχών έχουν εξαντληθεί σε ανησυχητικό βαθμό και απαιτούν άμεσα μέτρα αντιστροφής της αρνητικής κατάστασης.

15. Το υπ' αριθμ. 145/22.1.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων περί «Αναστολή κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας στην περιοχή της Μεσαράς».

16. Το υπ' αριθμ. 2993/20.11.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων περί «αναστολή κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας- ανόρυξη γεωτρήσεων σε περιοχές του νομού Λασιθίου».

17. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες διαχειριστικές, υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα τις προτάσεις αυτών για την προστασία και τη δυνατότητα για περαιτέρω εκμετάλλευση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της Κρήτης.

18. Το γεγονός ότι κατασκευάζονται γεωτρήσεις στην περιφέρεια της Κρήτης χωρίς τις απαιτούμενες κατά το νόμο εγκρίσεις με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν ή να υποβαθμίζουν τα ύδατα.

19. Τα με ημερομηνία 11.3.2009 και 13-2-2009 έγγραφα του Α' και Γ' τμήματος της Διεύθυνσης Υδάτων «υποβολή απόψεων για την τροποποίηση της 10 σχετικής απόφασης».

20. Την από 19.6.2009 (αριθμ. Δ.Υ. 1493) εισηγητική έκθεση του Β' τμήματος της Διεύθυνσης υδάτων με θέμα την τροποποίηση της σχετικής 13 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης.

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων: (α) στη χρήση των επιφανειακών, πηγαίων, υπόγειων και παράκτιων υδάτων, (β) στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησης τους, και (γ) στις δράσεις που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν τα ύδατα. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία και τη διατήρηση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς: Δημόσιο, Ιδιώτες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ σύμφωνα με το ν. 3199/2003.

Άρθρο 1

Απαγορευτικά μέτρα

Α. Απαγορεύεται: α) η ανόρυξη γεωτρήσεων, β) η άντληση και μεταφορά νερού, πλέον των υφιστάμενων νόμιμων δικαιωμάτων, από υδροληπτικά έργα και γ) η μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης των υδροληπτικών έργων (εκβάθυνση γεώτρησης, αύξηση χρήσης νερού, κα), στις παρακάτω περιοχές:

1. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1.1. Δήμος Ακρωτηρίου.

Όλες οι εδαφικές περιοχές των Τοπικών Διαμερισμάτων (Τ.Δ.) του δήμου, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Κουνουπιδανών, εφόσον πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις των υπό περιορισμό περιοχών (άρθρο 2).

1.2. Δήμος Κισσάμου

1.2.1. Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Πλατάνου.

1.2.2. Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Γραμβούσας

1.2.3. Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Λουσακίων, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης, εφόσον πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις των υπό περιορισμό περιοχών (άρθρο 2).

1.3. Δήμος Κολυμπαρίου.

Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Αφράτα, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης, εφ' όσον πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις των υπό περιορισμών περιοχών (άρθρο 2).

2. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

2.1. Δήμος Γεροποτάμου:

2.1.1. Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. των Αγγελιανών.

21.2. Η ζώνη που ορίζεται 1000 μέτρα εκατέρωθεν του τμήματος της επαρχιακής οδού, από νέα εθνική οδό προς Εξάντη - Μελιδόνι των Τ.Δ. Μελιδονίου και Αχλαδές.

2.2. Δήμος Αρκαδίου:

2.2.1. Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Πρίνου και Έρφων, με εξαίρεση μιας (1) γεώτρησης με μέγιστη παροχή άντλησης 20 κυβικά μέτρα ανά ώρα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης ζώων.

2.2.2. Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου- Ρεθύμνης - Χανίων και της ακτής.

2.3. Δήμος Ρεθύμνης.

2.3.1. Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου- Ρεθύμνης - Χανίων και της ακτής.

2.3.2. Η ζώνη που ορίζεται 1000 μέτρα εκατέρωθεν του κυρίου υδρορεύματος του «Πρασανού Φαραγγιού» και κατάντη της του φράγματος Ποταμών με εξαίρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας και τα έργα του ΟΑΔΥΚ.

2.4. Δήμος Λάμπης

Ο ασβεστόλιθος που ευρίσκεται εντός της εδαφικής περιφέρειας των Τ.Δ. Ακουμίων, Αδράκτου και Κεραμέ με εξαίρεση τις υδρευτικές και αρδευτικές δημοτικές γεωτρήσεις και τις υδρευτικές γεωτρήσεις άλλων φορέων εφόσον δεν εξυπηρετούνται από δημοτικό δίκτυο.

3. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3.1. Δήμοι: Τυλίσου και Γαζίου

3.1.1. Η περιοχή των Τ.Δ. Τυλίσσου, Μονής, Γωνιών και Γαζίου που περικλείεται από:

Ανατολικά: τον επαρχιακό δρόμο Γαζίου - Καλεσών

Δυτικά: το υψόμετρο των 500 μέτρων και ειδικότερα τη ρηξιγενή ζώνη Κρουσώνα-Τυλίσου.

Βόρεια: την εθνική οδό Ηρακλείου-Ρεθύμνης.

Νότια: τη νοητή γραμμή που ενώνει τους οικισμούς Κάτω Καλεσών - Μονής (Υδροφορέας Δήμου Γαζίου).

3.1.2. Η περιοχή του Παλαιοκάστρου (Ρογδιά) στη ζώνη πλάτους 500 μέτρα πριν και μετά τη γέφυρα Παλαιοκάστρου και 1000 μέτρα από την ακτή.

3.1.3. Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων στο Τ.Δ. του Φόδελε καθώς και ο προσχωματικός υδροφορέας κατάντη των πηγών Φόδελε με εξαίρεση δημοτικά έργα και με την προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των πηγών Φόδελε και των υφισταμένων δικαιωμάτων νερού.

3.2. Δήμος Ηρακλείου

3.2.1. Η περιοχή της υδρολογικής λεκάνης της Φοινικιάς που περικλείεται από την εθνική οδό (βόρεια) μέχρι την απόσταση των 3,5 χιλιομέτρων από την ακτή (ύψος Βιολογικού Δήμου Ηρακλείου).

3.2.2. Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της περιοχής του όρους Γιούχτα.

3.3. Δήμος Αρχανών

Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της περιοχής του όρους Γιούχτα.

3.4. Δήμοι: Ν. Αλικαρνασού, Επισκοπής, Γουβών, Χερσονήσου και Μαλίων

Οι εδαφικές περιφέρειες των Τ.Δ.: Ν. Αλικαρνασού (εκτός της τοποθεσίας Σελόπουλο ή Ζώη Μύλο, περιοχή δυτικά του ρέματος της Καλλιθέας), Καλλιθέας, Ελιάς, Αϊτανίων, Επισκοπής, Ανώπολης, Άνω και Κάτω Βάθειας, Καινούργιο Χωριό, Γαλίφας, Γουβών, Χερσονήσου, Λιμένος Χερσονήσου, Σταλίδας (εκτός της περιοχής νότια του Οικισμού Μοχού) και Μαλίων.

3.5. Δήμος Ν. Καζαντζάκη

Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της περιοχής Λαρανίου - Δαμανίων.

3.6. Δήμοι: Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελίου
3.6.1. Η περιοχή των Τ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Νιπιδιτού, Ζωφόρων, Θραψανού, Ευαγγελισμού, Αρχάγγελου και Καστελίου που περικλείεται από:

Βόρεια: το δρόμο Ζωφόροι-Θραψανού-Ευαγγελισμού-Αρχαγγέλου- Καστελλίου.

Νότια: το δρόμο Αρκαλοχωρίου-Γαζέπι Μύλος.

Ανατολικά: 500 μέτρα ανατολικά του δρόμου Καστελίου-Γαζέπι Μύλος.

Δυτικά: το δρόμο Αρκαλοχωρίου-Αρχοντικού-Γαλατά και τα δυτικά όρια του Τ.Δ. του Θραψανού.

3.6.2. Η περιοχή του Τ.Δ. των Κασσάνων που βρίσκεται βόρεια της πηγής Μιγκιλίση (οικισμός Αυλής).

3.6.3. Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων των Αστερουσιών ορέων της περιοχή του Τσούτσουρα των Τ.Δ. Καστελιανά και Δεματίου που περικλείεται από την ακτή και σε απόσταση 2000 μέτρα από αυτή.

3.7. Δήμος Βιάννου

3.7.1. Η περιοχή των Τ.Δ. Αμιρών, Αγ. Βασιλείου, Πεύκου, Καλαμίου και Συκολόγου που περικλείεται από την ακτή και σε απόσταση 3 χιλιόμετρα από αυτή με εξαίρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας.

3.7.2. Η λεκάνη Ρούσου Λάκου του Τ.Δ. Αγ. Βασιλείου και Πεύκου.

3.7.3. Η προσχωματική λεκάνη της Εμπάρου (Τ.Δ. Εμπάρου) και της Άνω Βιάννου (Τ.Δ. Α. Βιάννου).

3.8. Δήμοι: Αστερουσιών, Κόφινα, Γόρτυνας, Μοιρών και Τυμπακίου.

3.8.1. Ο προσχωματικός και ο πλειο-πλειστοκαινικός υδροφορέας της λεκάνης της Μεσαράς με εξαίρεση από μια δημοτική αρδευτική γεώτρηση ανά δήμο, καθώς και οι βόρειες παρυφές των Αστερουσιών ορέων. Η περιοχή αυτή γεωγραφικά περικλείεται από:

νότια: την κορυφογραμμή των Αστερουσιών ορέων.

βόρεια: τη νοητή γραμμή που ορίζεται από τους οικισμούς Μοίρες -Άγιοι Δέκα- Βαλή- Άνω Άκρια-Σοκαρά-Πλακιώτιστα-Λιγόρτυνος-1 χιλ. νότια Καλυβίων.

ανατολικά: το ύψος του οικισμού Καστελιανά.

δυτικά: το ύψωμα της Φαιστόυ.

3.8.2. Ο προσχωματικός υδροφορέας του δήμου Τυμπακίου που περικλείεται από τη θάλασσα μέχρι και την ισούπη των 140 μέτρων.

3.8.3. Ο νεογενής- πλειστοκαινικός υδροφορέας των Τ.Δ. Φανερωμένης, Πετροκεφαλίου, Μοιρών, Γαλιάς που περικλείεται από τον οδικό άξονα Μοίρες - Τυμπάκι μέχρι και την ισούπη των 200 μέτρων.

4. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4.1. Κοινότητα Βραχασίου

Η εδαφική περιοχή της κοινότητας Βραχασίου (Σίσι) που περικλείεται: βόρεια από τη θάλασσα, ανατολικά και δυτικά από τα όρια του Τ.Δ. Βραχασίου και νότια από την ισούπη των 350 μέτρων (ύψος Αγ. Γεώργιου Σεληνάρι) με εξαίρεση τα κοινοτικά έργα υδροληψίας.

4.2. Δήμος Νεάπολης

Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Χουμεριάκου, Βρυσών και Νικηθιανού.

4.3. Δήμος Αγ. Νικολάου

Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Αγ. Νικολάου, Μέσα Λακωνίων, έξω Λακωνίων, Ζενίων και του τμήματος του Τ.Δ. των Λιμνών που βρίσκεται νότιο-δυτικά της επαρχιακής οδού Νεάπολης- Αγ. Νικολάου.

4.4. Δήμος Σητείας.

4.4.1. Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Σητείας και Σκοπής.

4.4.2. Η περιοχή του Τ.Δ. Πισκοκεφάλου που οριοθετείται από τον αλλουβιακό υδροφορέα.

4.4.3. Η περιοχή του Τ.Δ. Ρούσα Εκκλησιά που οριοθετείται από την ακτή και σε απόσταση 2 χιλ. νότια από αυτή.

4.5. Δήμος Ιτάνου

4.6. Οι περιοχές του Τ.Δ. Παλαιοκάστρου (Βαί) που ορίζονται: α) από ακτίνα 1.500 μέτρων με κέντρο τη διασταύρωση των δρόμων που οδηγούν προς Βαί και την Ερμούπολη και β) τη ζώνη που βρίσκεται ανατολικά του επαρχιακού δρόμου Παλαιοκάστρου - Βαί μέχρι τη θάλασσα.

4.7. Ο καρστικός υδροφορέας των βορειανατολικών ορεινών απολήξεων που οριοθετείται:

Βόρεια- Δυτικά από το όριο του Τ.Δ. Μητάτου.

Βόρεια- Ανατολικά από το όριο του ασβεστολιθών στο Τ.Δ. Παλαιοκάστρου.

Νότια -νότια-ανατολικά από τη θάλασσα.

Δυτικά - Νότια- Δυτικά από τα όρια του Τ.Δ. Ζάκρου και τη νοητή γραμμή Μιτάτου -Ζάκρου των Τ.Δ. Μιτάτου και Καρυδίου.

4.8. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Η εδαφική περιοχή του δήμου που οριοθετείται από τον αλλουβιακό υδροφορέα του οροπεδίου Λασιθίου.

4.9. Δήμος Ιεράπετρας

4.9.1. Ο καρστικός υδροφορέας των ΝΑ απολήξεων της Δίκτης στην εδαφική περιοχή των Τ.Δ. Ρίζας και Μύθων.

4.9.2. Η υπόλοιπη εδαφική περιοχή του δήμου Ιεράπετρας εκτός της παρ. 4.9.1 με εξαίρεση τα δημοτικά έργα και τα έργα των ΤΟΕΒ και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 2.

4.10. Δήμος Μακρύ Γιαλού

Η εδαφική περιοχή του Τ.Δ. των Λιθινών που οριοθετείται από τον υδροφορέα του αρδευτικού έργου Λιθινών - Παπαγιαννάδων .

4.11. Δήμος Λεύκης

4.11.1. Η περιοχή Γούδουρας των Τ.Δ. Απιδίων και Αρμένων που ορίζεται από τη θάλασσα και σε απόσταση 3 χιλιομέτρα από αυτή.

4.11.2. Η περιοχή Ξηρόκαμπου του Τ.Δ. Ζήρου που οριοθετείται από τη θάλασσα και σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρα από αυτή και από το φαράγγι Ξηροκάμπου μέχρι τα όρια του Τ.Δ. Ζήρου.

4.11.3. Η εδαφική περιοχή των Τ.Δ. Παπαγιαννάδων που οριοθετείται από τον υδροφορέα του αρδευτικού έργου Λιθινών - Παπαγιαννάδων.

5. Οι περιοχές που οι ανάγκες για διάφορες χρήσεις εξυπηρετούνται επαρκώς από Δημοτικό ή άλλο συλλογικό υδρευτικό ή αρδευτικό έργο.

6. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται μέσα στις περιμέτρους των εγχειοβελτιωτικών έργων υδροδότησης του Υπουργείου Γεωργίας όπου λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν ΤΟΕΒ. Στις περιοχές αυτές οι παραπάνω οργανισμοί, κατόπιν άδειας, μπορούν να προβούν στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού για ίδια χρήση.

7. Οι περιοχές στις οποίες κατασκευάζεται ή μελετάται η κατασκευή υδρευτικού ή αρδευτικού έργου του οποίου η αξιοποίηση και λειτουργία προβλέπεται να αρχίσει μέσα σε δύο χρόνια.

8. Οι περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό αναδασμό σύμφωνα με τον Νόμο 674/77, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παραλαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων.

9. Οι περιοχές εντός των ορίων οικισμών και των εγκατεστημένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεων, με εξαίρεση τα υδροληπτικά έργα που προορίζονται για την άρδευση πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και πυρόσβεσης και με την προϋπόθεση και τον όρο ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει μελέτη στην Διεύθυνση Υδάτων μαζί με τα

υπόλοιπα δικαιολογητικά, υπογραφόμενη από αρμόδιο μελετητή, που να τεκμηριώνει ότι η λειτουργία του υδροληπτικού έργου δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στις πάσης φύσεως κατασκευές λόγω της πτώσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

10. Στις περιοχές που οριοθετούνται με ακτίνα 100 μέτρα από υφιστάμενα έργα υδροληψίας, που το νερό τους χρησιμοποιείται για ύδρευση, απαγορεύεται η εγκατάσταση θερμοκηπιακών καλλιεργειών, δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, ή οποιοδήποτε άλλων δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων, εκτός αν άλλως αναφέρεται από τη νομοθεσία ή ειδικού λόγου το επιβάλλουν, χωρίς τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας των υδάτων και την έγκριση των μέτρων αυτών από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας.

11. Στη λεκάνη απορροής (υδρολογική λεκάνη) των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, που το νερό τους χρησιμοποιείται ή προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί για ύδρευση, απαγορεύεται η εγκατάσταση θερμοκηπιακών καλλιεργειών, δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, ή οποιοδήποτε άλλων δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων, χωρίς τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας των υδάτων και την έγκριση των μέτρων αυτών από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας.

12. Στην υδρολογική και υδρογεωλογική λεκάνη απορροής των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρήσεων, με εξαίρεση τα έργα που η κατασκευή - λειτουργία τους δεν επηρεάζει την υδρολογική δίατα του φράγματος ή της λιμνοδεξαμενής και θα τεκμηριώνεται από τη μελέτη που υποβάλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Β. Απαγορεύεται η ανόρυξη πηγαδιών, υδρομαστευτικών τάφρων, η άντληση και η μεταφορά νερού, πλέον των υφισταμένων δικαιωμάτων που προέρχεται από πηγάδια ως και η μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης αυτών (εκβάθυνση, αύξηση χρήσης νερού, κα), στις παρακάτω περιοχές:

1. Η ζώνη που ορίζεται από την ακτή και μέχρι δύο χιλιόμετρα από αυτή σε όλες τις περιοχές όλων των Νομών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος Α (εδάφια: 1.1- 1.2- 1.3- 2.2- 2.3- 3.1- 3.4- 3.6.3-3.7.1- 3.8.2- 4.1- 4.3- 4.4- 4.5- 4.7.2- 4.9.1- 4.9.2-4.11).

2. Στις περιοχές των δήμων Αστερουσίων, Κόφινα, Γόρτυνας, Μοιρών και Τυμπακίου όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α εδαφ. 3.8 του άρθρου 1.

3. Στις περιοχές του δήμου Ιεράπετρας όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α εδαφ. 4.9 του άρθρου 1.

4. Σε όλες τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος Α εδάφιο 5,6,7,8, 9 10, 11 και 12.

Γ. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, και την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεις.

Άρθρο 2

Περιοριστικά μέτρα

Στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα (άρθρο 1) επιτρέπεται η χρήση νερού και η εκτέλεση έργων υδροληψίας, μόνο μετά τη χορήγηση άδειας, η οποία εκδίδεται από την Διεύθυνση Υδάτων ύστερα από αίτηση-δήλωση του ενδιαφερομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου), με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

1. Ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τη κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης ή αρδευτικού πηγαδιού:

1.1. Για την κατασκευή γεώτρησης.

1.1.1. είκοσι (20) στρέμματα καλλιεργειών (εκτός των Θερμοκηπιακών).

1.1.2. τρία (3) στρέμματα υφιστάμενων θερμοκηπιακών καλλιεργειών ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών που εντάχθηκαν σε σχέδιο βελτίωσης.

1.1.3. στην περίπτωση των «νέων αγροτών» η έκταση των καλλιεργειών που έχουν ενταχθεί σε σχέδια βελτίωσης ή επιχορηγούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για τη δραστηριότητα αυτή.

1.1.4. οι παραπάνω εκτάσεις μπορεί να είναι ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες με συμβολαιογραφική πράξη, με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστο 10 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής της γεώτρησης.

1.2. Για την ανόρυξη πηγαδιού δύο (2) στρέμματα καλλιεργειών.

2. Η μέγιστη έκταση που επιτρέπεται να αρδευτεί από κάθε πηγάδι στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου είναι επτά (7) στρέμματα και η μεταφορά του νερού να μην υπερβαίνει τα 1000 μέτρα.

3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ σημείων νόμιμων υδροληψιών:

3.1. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιδιωτικού έργου υδροληψίας και πάσης φύσεως Δημοτικού ή ΤΟΕΒ, ή Αγροτικού Συν/σμου /Ένωσης υδροληπτικού έργου. 500 μ

3.2. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ: γεωτρήσεων και γεωτρήσεων-υφιστάμενων πηγαδιών εκτός της παρ. 6 του άρθρου 4. 300 μ

3.3. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ: πηγαδιών και πηγαδιών- υφιστάμενων γεωτρήσεων. 100 μ

3.4. Η απόσταση μεταξύ νέου σημείου υδροληψίας από φυσική πηγή, εκτός αν άλλως ορίζεται κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης υδρογεωλογικής έκθεσης ότι δεν θα έχει επιπτώσεις στην απορροή της πηγής. 500 μ

4. Οι αποστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 3 μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν από τη Διεύθυνση Υδάτων αν οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής το επιβάλλουν ή το επιτρέπουν αντίστοιχα, μετά από πλήρως αιτιολογημένη υδρογεωλογική έκθεση για την κατάσταση του υδροφορέα και των επιπτώσεών του από το έργο η οποία συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.

5. Ελάχιστες αποστάσεις γεωτρήσεων ή πηγαδιών από:

5.1. Χώρους διάθεσης αποβλήτων και κοιμητήρια είναι οι οριζόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και ακόμη μεγαλύτερες αυτών εφόσον η υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας

5.2. Οικιστικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους και υδρορεύματα είναι οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Ελάχιστες αποστάσεις γεωτρήσεων ή πηγαδιών από οδικά δίκτυα:

6.1. Από το όριο των Εθνικών δρόμων 40 μ.

6.2. Από το όριο των Επαρχιακών δρόμων 20 μ.

6.3. Από το όριο των κοινοτικών δρόμων 10 μ.

6.4. Από το όριο των Αγροτικών δρόμων 5 μ.

6.5. Από τα όρια της ιδιοκτησίας 5 μ.

7. Επιτρέπεται η ανόρυξη γεωτρήσεων για τη χρήση νερού από συστηματικές κτηνοτροφικές μονάδες με δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) μονάδων ζωικού κεφαλαίου που λειτουργούν ή εντάσσονται σε σχέδια βελτίωσης.

8. Επιτρέπεται η μεταφορά νερού για άρδευση καλλιεργειών από ιδιωτικά έργα υδροληψίας, εκτός της παρ. 2:

8.1. από ιδιωτική γεώτρηση σε απόσταση μέχρι 1500 μέτρα,

8.2. από ιδιωτικό πηγάδι σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα

8.3. από παρόχθιο ιδιωτικό αντλιοστάσιο μέχρι 1500 μέτρα και εφόσον οι καλλιεργείες ευρίσκονται στην ίδια υδρολογική λεκάνη με το παρόχθιο.

9. Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή πηγαδιών ή χρήσης επιφανειακών νερών απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι συλλογικοί φορείς (Δήμοι, Σύνδεσμοι, ΤΟΕΒ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί/Ενώσεις).

10. Η χρήση των επιφανειακών νερών (χειμάρροι, υδάτινα ρέματα) και η αποθήκευσή τους σε ομαδικές ή ατομικές «εξωποτάμιες» λιμνοδεξαμενές επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές, μόνο κατόπιν άδειας, και με τους παρακάτω όρους:

10.1. Υπάρχει βασική χειμερινοεαρινή απορροή στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης.

10.2. Η ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιείται δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα κατάντη του υδρορεύματος.

10.3. Δεν θα γίνεται καμιά επέμβαση ή κατασκευή τεχνικού έργου στην κοίτη του υδρορεύματος ή του χειμάρρου χωρίς τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες.

10.4. Ο ενδιαφερόμενος θα διαθέτει: α) παρόχθιο ιδιόκτητο χώρο για την εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος και β) κατάλληλο ιδιόκτητο χώρο για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής (βλέπε ορισμούς).

10.5. Η μεταφορά του νερού θα γίνεται σύμφωνα με γεωργοοικονομικά κριτήρια.

10.6. Η άντληση - μεταφορά νερού θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο μέχρι τέλος Μαρτίου ή αν άλλως οριστεί στην χορηγούμενη άδεια κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης υδρολογικής έκθεσης για την κατάσταση των επιφανειακών νερών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άντληση, που συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.

10.7. Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τυχόν υφιστάμενα υδροληπτικά έργα αξιοποίησης υπόγειων υδάτων ή φυσικές πηγές.

10.8. Ο πυθμένας της λιμνοδεξαμενής θα ευρίσκεται πάνω από το φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα και σε καμιά περίπτωση δεν θα πληρώνεται από υπόγειο νερό χωρίς να καθορίζεται ακριβώς από την εκδοθείσα άδεια.

11. Επιτρέπεται η κατασκευή ομβροδεξαμενών σε όλες τις περιοχές της Κρήτης, που η πλήρωσή τους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα νερά απορροής της οροφής των θερμοκηπίων και το αποθηκευμένο νερό θα χρησιμοποιείται μόνο για την άρδευση των ίδιων θερμοκηπίων, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

11.1. Ο όγκος αποθήκευσης της ομβροδεξαμενής θα είναι μέχρι 500 κ.μ. ανά τρία στρέμματα θερμοκηπίου και θα δίνεται έγκριση από την Διεύθυνση Υδάτων μόνο με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου.

11.2. Στην περίπτωση που ο όγκος αποθήκευσης της ομβροδεξαμενής είναι μεγαλύτερος από 500 κ.μ./3 στρ θερμοκηπίου απαιτείται η χορήγηση άδειας σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και τους όρους της προηγούμενης παραγράφου 10.

Άρθρο 3 Εξαιρέσεις

Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 και 2 στις περιπτώσεις:

1. Για έργα υδροληψίας αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη πραγματικών ατομικών ή οικογενειακών υδρευτικών αναγκών και μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

1.1. Η ποιότητα του νερού είναι κατάλληλη για ύδρευση.

1.2. Ο όγκος του νερού δεν ξεπερνά τα 3 κυβικά μέτρα ανά 24ωρο.

1.3. Τα κτίσματα-οικίες να είναι νόμιμα κατασκευασμένα, ή να έχει εκδοθεί η άδεια κατασκευής.

1.4. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές.

1.5. Η χρήση αυτή δεν επεκτείνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλλευση προϊόντων ή υπηρεσιών.

1.6. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα υδρευτικά έργα.

2. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στους ΟΤΑ, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγματικών υδρευτικών αναγκών των οικισμών και μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

2.1. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υδρευτικών αναγκών από άλλο υφιστάμενο έργο.

2.2. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα έργα.

2.3. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε προστατευόμενη περιοχή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15, παρ1 του ν. 2742/1999).

2.4. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958. Περιοχή δικαιοδοσίας ορίζεται η περιοχή που οριοθετείται με υδρογεωλογικά κριτήρια, έτσι ώστε η κατασκευή - λειτουργία του υδροληπτικού έργου δύναται να επηρεάσει τα υφιστάμενα ή τα προγραμματισμένα έργα υδροληψίας του ΤΟΕΒ και όχι η περιοχή άρδευσης.

3. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις σε φορείς σημαντικών επενδύσεων με πρόβλεψη μεγάλης προσφοράς στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης (κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2 εκατομμύρια ευρώ και να απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζομένους), για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγματικών αναγκών και μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

3.1. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από υφιστάμενο συλλογικό δίκτυο (ΟΤΑ, ΤΟΕΒ κλπ).

3.2. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα έργα και στο περιβάλλον.

3.3. Έχουν εξετασθεί οι εναλλακτικές δυνατότητες κάλυψης των αναγκών και η χρήση του νερού θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού.

3.4. Η δράση να έχει ενταχθεί σε καθεστώς επιχορήγησης από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έχει υποβληθεί στο φάκελο της ένταξης για την επιχορήγηση βεβαίωση ότι η επένδυση έχει εξασφαλίσει την υδροδότησή της.

3.5. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε προστατευόμενη περιοχή η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15, παρ1 του ν. 2742/1999).

3.6. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958.

4. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή πηγαδιών σε απόσταση μέχρι και 200 μέτρα από την ακτή με σκοπό την άντληση αλμυρού ή υφάλμυρου νερού και τη χρήση του σε κολυμβητικές δεξαμενές ή σε μονάδες αντίστροφης όσμωσης (αφαλάτωσης) μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

4.1. Ο υδροφορέας να είναι υφάλμυρος και να αποδεικνύεται από την υδρογεωλογική μελέτη που συνοψίζεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.

4.2. Να ορίζεται ο αποδέκτης των εκροών από την κολυμβητική δεξαμενή ή την μονάδα αντίστροφης όσμωσης (υγρά έκπλυσης πισίνας, αλμόλοιπος κλπ) που σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι ο ίδιος υδροφορέας που αντλείται το υφάλμυρο νερό ή άλλος υδροφορέας με γλυκό νερό.

4.3. Η θέση του υδροληπτικού έργου να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στα υφιστάμενα γειτονικά υδροληπτικά έργα.

5. Για έργα υδροληψίας φορέων (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) που το νερό τους προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για πυρόσβεση/ πυροπροστασία, μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

5.1. Απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του νερού εκτός της πυρόσβεσης -πυροπροστασίας.

5.2. Να υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του συστήματος πυρόσβεσης.

Άρθρο 4

Λοιπά ρυθμιστικά μέτρα

1 Η χορηγούμενη άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του, αφορά αυστηρά τη χρήση ή και το έργο που εκδόθηκε και απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους και η κατά οιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης νερού ή των τεχνικών στοιχείων κατασκευής του υδροληπτικού έργου.

2 Ο δικαιούχος της άδειας κατασκευής γεώτρησης υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη πιεζομετρική σωλήνωση (εσωτερική ή εξωτερική) για τη μέτρηση της στάθμης νερού.

3 Ο δικαιούχος της άδειας χρήσης νερού υποχρεούται να τοποθετήσει και να συντηρεί υδρομετρητή για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.

4 Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και την παροχή άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

5 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του όσο και της λειτουργίας του και η Υπηρεσία έκδοσης της άδειας δεν φέρει καμιά ευθύνη.

6 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη υδροληψία πρόκειται να επεκτείνει τη μονάδα εκμετάλλευσης (αύξηση χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού, μεταφορά νερού σε άλλη τοποθεσία) ή αλλάξει τη χρήση της απαιτείται η έκδοση άδειας.

7 Σε περίπτωση ανόρυξης νέας γεώτρησης πλησίον πηγαδιών, μπορεί η Υπηρεσία προκειμένου να εισηγηθεί τη χορήγηση άδειας κατά την κρίση της, να απαιτήσει να γίνει απομόνωση των στρωμάτων του φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα εφόσον αυτό είναι γεωλογικά (τεχνικά) δυνατόν για να προστατευθούν τα πηγάδια. Την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας υποχρεωτικά ελέγχει η αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας.

8 Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία, τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών της ανόρυξης της γεώτρησης, ώστε η υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τον υδροφόρο.

9 Για την έκδοση άδειας κατασκευής υδροληπτικού έργου για κάλυψη Βιομηχανικών αναγκών και αναγκών Αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση για τη μη δυνατή υδροδότησή τους από Δημοτικό ή κοινοτικό υδρευτικό δίκτυο.

10 Ο δικαιούχος άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, μετά την εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να προβαίνει στην έκδοση της άδειας χρήσης νερού. Η χρήση του νερού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χαρακτηρίζεται παράνομη και επιβάλλονται οι κατά το νόμο κυρώσεις (άρθρο 7).

11 Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις, πηγάδια, λιμνοδεξαμενές κλπ) δεν ηλεκτροδοτούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού.

12 Οι ιδιοκτήτες - νομείς υδροληπιών υποχρεούνται να διευκολύνουν τους Ερευνητικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς φορείς στην παρακολούθηση και την διεξαγωγή υδρομετρήσεων με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

13 Καθορίζουμε τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή άλλων υδροληπτικών έργων από τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ):

13.1 Τεχνική έκθεση του έργου αρμοδίως εγκεκριμένη καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα έργων και στον προϋπολογισμό με επαρκή πίστωση.

13.2 απόφαση έγκρισης του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, αρμοδίως επικυρωμένη, που να αναφέρει τη θέση κατασκευής του υδροληπτικού έργου και το χρόνο εκτέλεσής του ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

13.3 θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης. Στην περίπτωση που ο χώρος κατασκευής του έργου έχει παραχωρηθεί από Ιδιώτη υποβάλλονται: α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που να αναφέρονται τα στοιχεία του χώρου (έκταση και όρια), του τρόπου παραχώρησης (αγορά ή δωρεά), αν ο χώρος παραχωρείται κατά χρήση ή κυριότητα και τη δέσμευσή του ότι θα ακολουθήσει μέχρι την έκδοση της άδειας κατασκευής του έργου συμβολαιογραφική πράξη, β) αποδοχή της παραχώρησης αυτής από το Δ.Σ. και γ) έγκριση της απόφασης του Δ.Σ.

14 Καθορίζουμε τα παρακάτω κατώτατα και ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση:

Καλλιέργεια	Ετήσια κατανάλωση σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα
1 Ελιές	250 (±25%)
2 Εσπεριδοειδή	500 (±25%)
3 Αμπέλι	300 (±25%)
4 Καλλιέργειες θερμοκηπίου	650 (±25%)
5 Κηπευτικά υπαίθρου	450 (±25%)
6 Κτηνοτροφικά φυτά	700 (±25%)
7 Αβοκάντο	600 (±25%)

Άρθρο 5

Αντικατάσταση υφιστάμενων γεωτρήσεων-πηγαδιών
Επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές των Νομών της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών στις οποίες ισχύουν απαγορευτικά μέτρα, η αντικατάσταση των νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών ύστερα από τη χορήγηση σχετικής άδειας από τη Διεύθυνση Υδάτων και με τους παρακάτω πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η θέση της νέας γεώτρησης ή πηγαδιού να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 30 μ. από την παλιά (με εξαίρεση την παρ. 2 άρθρου 5) και η νέα υδροληψία θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την παλιά.

2. Εφόσον τεχνικοί λόγοι κατασκευής το επιβάλλουν η αρμόδια Υπηρεσία, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης, δύναται να αυξήσει την απόσταση των 30 μέτρων και μέχρι 60 μέτρα ή να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας γεώτρησης με την προϋπόθεση οι αποστάσεις από γειτονικά έργα υδροληψίας να διατηρούνται.

3. Ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με πλήρη στοιχεία της παλιάς γεώτρησης και την δέσμευση ότι θα προβεί στην καταστροφή της αμέσως μετά τη λειτουργία της νέας.

4. Η καταστροφή της παλιάς υδροληψίας θα γίνεται με έξοδα από τον ενδιαφερόμενο αμέσως μετά τη λειτουργία της νέας και να προσκομίζει στην Διεύθυνση Υδάτων υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της καταστροφής της.

5. Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία, τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών της καταστροφής της παλαιάς γεώτρησης, ώστε η υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες.

6. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υδροληπτικού έργου αν αυτό κατά την πραγματοποίηση της αυτοψίας από τη Διεύθυνση Υδάτων έχει επιχωθεί ή αποσωληνωθεί και επομένως δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η ύπαρξή του.

Άρθρο 6

Καθαρισμός και εκβάθυνση
υφιστάμενων γεωτρήσεων-πηγαδιών

1. Επιτρέπεται ο καθαρισμός των υφιστάμενων υδροληπτικών έργων ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση σχετικής άδειας.

2. Επιτρέπεται η εκβάθυνση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές που ισχύουν περιοριστικά μέτρα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση σχετικής άδειας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκβάθυνση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές που ισχύουν απαγορευτικά μέτρα.

Άρθρο 7

Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής των κανόνων

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του καθώς και σε όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση νερού ή κατασκευάζει έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 13 του ν. 3199/2003.

2. Οι κάτοχοι των αδειών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων που αναφέρονται σε αυτές.

3. Ο έλεγχος και η τήρηση των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης καθώς και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, όπως ορίζει το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3199/2003.

4. Στους παραβάτες των όρων και περιορισμών των εκδιδόμενων αδειών επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3199/2003.

5. Επιβάλλονται κατά τη διαδικασία εφαρμογής των διοικητικών κυρώσεων τα παρακάτω:

5.1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στην αυθαίρετη κατασκευή γεωτρήσεων και υποβαθμίζουν τα υδατικά συστήματα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου 3199/2003 (σχετικό 2) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του καθώς και στους παραβάτες των όρων και περιορισμών που καθορίζονται στην παρούσα κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη ή τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, επιβάλλεται, στα πλαίσια της διαδικασίας εφαρμογής, το μέτρο της οριστικής διακοπής της λειτουργίας της γεώτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3199/2003, ή και η καταστροφή της γεώτρησης.

5.2. Η καταστροφή της γεώτρησης επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης ύστερα από εισήγηση, αυτοψία και σχετική έκθεση διαπίστωσης της παράβασης από τη Διεύθυνση Υδάτων. Τα συνολικά έξοδα της καταστροφής της γεώτρησης και εν γένει η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα αυτών κατάσταση βαρύνουν τον παραβάτη και σε περίπτωση μη εκτέλεσης της απόφασης η Διεύθυνση Υδάτων δύναται να προβεί στην καταστροφή της γεώτρησης και η καταβολή των εξόδων θα γίνει από τον παραβάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα επί των εισπράξεων των Δημοσίων εσόδων διατάξεις.

Άρθρο 8

Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε απόφαση που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρούσης απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται ειδικά από αυτή καταργείται από την έναρξη ισχύος της.

2. Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Υδάτων πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης θα εξετάζονται με την προϋπάρχουσα κανονιστική απόφαση (148/2.2.2007, σχετικό 13).

3. Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε έργα υδροληψίας που κατασκευάστηκαν με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. 148/2.2.2007 κανονιστικής απόφασης (σχετικό 13) θα χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της.

Άρθρο 9

Ορισμοί

1. Πηγή: Είναι η φυσική εκφόρτιση νερού στην οποία δεν υπάρχει υδρομαστευτικό έργο και η οποία δύναται να εξυπηρετεί υδροδοτικές ανάγκες μεμονωμένα ή συλλογικά.

2. Υδρομαστευτική τάφρος: Είναι το οριζόντιο έργο υδροληψίας με το οποίο κατασκευάζεται οριζόντιος συλλεκτήριος αγωγός νερού, που συγκεντρώνει υπόγειο νερό με βαρυτική ροή, ή από σημειακές αναβλύσεις νερού.

3. Πηγάδι (φρέαρ): Είναι κάθε εκσκαφή βάθους μέχρι 15 μέτρα και ελαχίστης διαμέτρου ενός (1) μέτρου, με τη δυνατότητα χρήσης κατάλληλων μηχανικών μέσων, με σκοπό την άντληση νερού από το φρεάτιο ορίζοντα.

4. Γεώτρηση: Έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης μικρότερης του ενός μέτρου ή βάθους διάτρησης - τελικής σωλήνωσης μεγαλύτερο από 15 μέτρα.

5. Ως ολοκληρωμένο θεωρείται ένα έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων- κατασκευή γεώτρησης όταν έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες: α) ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης, β) διεύρυνση και τοποθέτηση μόνιμης σωλήνωσης γ) ανάπτυξη - εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης και δ) έχει υπολογισθεί η αξιοποιήσιμη παροχή της γεώτρησης.

6. Λιμνοδεξαμενή εξωποτάμια ορίζεται η τεχνική κατασκευή αποθήκευσης νερού που έχει χωρητικότητα άνω των εξακοσίων (600) κυβικών μέτρων.

7. Παλιά γεώτρηση ή πηγάδι που αχρηστεύθηκε: Είναι η γεώτρηση ή το πηγάδι που αχρηστεύθηκε, αφού λειτούργησε για μια τουλάχιστο αρδευτική περίοδο κατά την τελευταία δεκαετία.

8. Τελική σωλήνωση: Είναι η σωλήνωση που τοποθετείται μόνιμα μετά την διάτρηση της γεώτρησης μέσα στο έδαφος και δεν πρέπει να συγχέεται με τα στελέχη αντλίας που τοποθετούνται μέσα στην τελική σωλήνωση για άντληση νερού.

9. Υφάλμυρο νερό (παράκτιου υδροφορέα) θεωρείται το νερό που η περιεκτικότητά σε Cl⁻ του υπερβαίνει τα 2.000 ppm.

10. Αλμόλοιπος είναι οι εκροές από τις μονάδες αντίστροφης όσμωσης με υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων.

Άρθρο 10

Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής Κρήτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3199/2003, και μπορεί να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή και να τροποποιηθεί με την διαδικασία που εκδόθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ



* 0 2 0 1 3 3 3 0 3 0 7 0 9 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr